

▲ Progres Touch プログレタッチ レトロ **RETRO**

メカニカルキーボード プログレタッチ レトロ シリーズ

MECHANICAL FULL KEYBOARD |

MECHANICAL TENKEYLESS KEYBOARD |

MECHANICAL COMPACT KEYBOARD |

極上のシンプル |



Progres Touch プログレタッチ レトロ RETRO

「極上のシンプル」

心地よいキータッチ、デザインのシンプルさ…

ステーションリーとしての素晴らしさを追求する、ARCHISS (アーキス) のキーボード

“CHERRY MX スイッチ”と、文字の消えない2色成形キーキャップを採用

Progres Touch プログレタッチ レトロ RETRO MECHANICAL FULL KEYBOARD



Progres Touch プログレタッチ レトロ テンキーレス RETRO TKL MECHANICAL TENKEYLESS KEYBOARD



Progres Touch プログレタッチ レトロ タイニー RETRO TINY MECHANICAL COMPACT KEYBOARD



Progres Touch プログレタッチ レトロ RETRO

詳しい製品情報はコチラ ▶



F = FULL **TK** = TKL **T** = TINY

2色成形キーキャップ採用 文字が絶対に消えません

PC 黎明期のキーボードで広く使われた2色成形キーキャップを採用。文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、長期間の使用で文字が消えてしまうことが絶対にありません。

また、標準的なキーキャップより約0.5mm厚手な為、しっかりとした打鍵感です。



■ ステップスカルプチャー

人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減します。また、リストレスト無しでも入力しやすいように、机上面からキートップまでの高さを低くしました。



■ CHERRY MX スイッチ


メカニカルキーボードの定番であるCHERRY MXスイッチ5タイプを採用。個性の異なる5タイプから、用途や好みにあわせてセレクトできます。



- 茶 軸：クリック感があります。
- 青 軸：クリック感、クリック音が出ます。
- 赤 軸：押鍵する力がストロークに応じてリニアに変化します。
- 静音赤軸：底打ちの打鍵音を軽減する仕様です。赤軸と同じリニアタイプです。
- スピード：キーが入力される位置が浅く、高速入力が可能です。シルバー軸 赤軸と同じリニアタイプで軽めのタッチフィードバック。(FULL以外)

■ 耐久性と安定感

耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。チルトスタンドにもラバーストッパーを設置している為、チルトアップした際も安定感があります。底面に鉄板シャーシを配置しており沈み込みが無く安定します。



キー配列の入替・制限等に便利な DIPスイッチ

F TK T

キーボード背面のDIPスイッチで、ソフトウェアを使わずにキー配列を入替・制限することができます。

FULL	変更項目	OFF (初期設定時)	ON
SW1	CapsLock キー	CapsLock キー	左 Ctrl キー
	左 Ctrl キー	左 Ctrl キー	CapsLock キー
SW2	Windows キー	有効	無効
	Windows キー	Windows キー	左 Alt キー
SW3	左 Alt キー	左 Alt キー	Windows キー
	ESC キー	ESC キー	E/J キー (日本語配列) " ` キー (英語配列)
SW4	E/J キー (日本語配列) " ` キー (英語配列)	E/J キー (日本語配列) " ` キー (英語配列)	ESC キー

TKL	変更項目	OFF (初期設定時)	ON
SW1	CapsLock キー	CapsLock キー	左 Ctrl キー
	左 Ctrl キー	左 Ctrl キー	CapsLock キー
SW2	Windows キー	Windows キー	左 Alt キー
	左 Alt キー	左 Alt キー	Windows キー
SW3	Windows キー	Windows キー	Fn キー
	Fn キー	Fn キー	Windows キー
SW4	Windows キー (日本語・英語配列共通)	有効	無効
	E/J キー (日本語配列)	有効	無効

TINY	変更項目	OFF (初期設定時)	ON
SW1	CapsLock キー	CapsLock キー	左 Ctrl キー
	左 Ctrl キー	左 Ctrl キー	CapsLock キー
SW2	Windows キー	Windows キー	左 Alt キー
	左 Alt キー	左 Alt キー	Windows キー
SW3	Windows キー	Windows キー	Fn キー
	Fn キー	Fn キー	Windows キー
SW4	Windows キー	有効	無効

デスクをスマートに マウス操作エリアが拡大

TK T


テンキーレスやコンパクトキーボードの利点は省スペース性。デスクのスペースを有効活用できます。
また、キーボードの中心からマウスまでの距離が短くなるため、少ない動きで、マウスにアクセスできます。マウスの操作エリアも増えるため、操作性向上にもつながり、キーボードの左側にテンキーパッドを置くことができます。



Fnキーとの組合せで、 一般的なキーボードと同等の操作性

T

コンパクト化に伴い、省略するキーを最小限にとどめ、一般的なキーボードをお使いの方でも、入力する際の違和感の少ない配列にしました。また、省かれたキーのほとんどは、Fnキーとの組合せで入力できます。



PS/2 & USB コンボタイプ Nキーロールオーバー対応

F TK T

USB プラグアンドプレイに対応し、各 Windows システムで使用可能です。標準付属の専用 PS/2/USB 変換アダプタを使って PS/2 キーボードとして接続可能です。
ProgresTouch RETRO シリーズは、PS/2 接続時はもちろん、USB 接続でも N キーロールオーバーに対応します。
(TINY は PS/2 のみ N キーロールオーバー対応)

USB 接続時の同時押し可能キー数の設定変更

■ 設定方法

Fn キー + Home キーを押す
= N キーロールオーバー

Fn キー + End キーを押す
= 6 キーロールオーバー

※キーキャップへの印字はありません

ESC と E/J (半角 / 全角) の反転

T

日本語ローマ字入力を切り替える際、E/J (半角 / 全角) キーを多用しますが、ProgresTouch RETRO TINY は、Fn + E/J (半角 / 全角) で入力します。この不便さを解消するため、Fn + Q で、ESC と E/J (半角 / 全角) を反転させ、ESC を E/J (半角 / 全角) に固定できます。設定は、Insert キーに設けた LED の消灯 / 点灯で確認できます。
英語配列は、" ` (バッククォート) が反転します。



取り回しに便利なケーブルガイド

F TK

キーボード背面にケーブルガイドがあり、両サイドと中央の 3 方向からケーブルを引き回せます。机上でのケーブル取り回しの煩わしさを解消します。また、キーボード本体にケーブルを差し込む USB ケーブル着脱式です。



Maestro



Quattro



その他の ARCHISS
キーボードシリーズはコチラ ▶



No others needed...




商品名		ProgresTouch RETRO メカニカルフルキーボード	ProgresTouch RETRO TKL メカニカルテンキーレスキーボード		ProgresTouch RETRO TINY メカニカルコンパクトキーボード	
キー配列		日本語JIS配列	日本語JIS配列	英語ASCII配列	日本語JIS配列	英語ASCII配列
型番 (JANコード)	Cherry MX 茶軸：	AS-KBPD08/TBKN (4582353572756)	AS-KBPD91/TBKN (4582353576891)	AS-KBPD87/TBK (4582353576853)	AS-KBPD70/TBKN (4582353576815)	AS-KBPD66/TBK (4582353576778)
	Cherry MX 青軸：	AS-KBPD08/CBKN (4582353572763)	AS-KBPD91/CBKN (4582353576860)	AS-KBPD87/CBK (4582353576822)	AS-KBPD70/CBKN (4582353576785)	
	Cherry MX 赤軸：	AS-KBPD08/LRBKN (4582353572770)	AS-KBPD91/LRBKN (4582353576884)	AS-KBPD87/LRBK (4582353576846)	AS-KBPD70/LRBKN (4582353576808)	AS-KBPD66/LRBK (4582353576761)
	Cherry MX 静音赤軸：	AS-KBPD08/SRBKN (4582353578000)	AS-KBPD91/SRBKN (4582353578055)	AS-KBPD87/SRBK (4582353578048)	AS-KBPD70/SRBKN (4582353578024)	AS-KBPD66/SRBK (4582353578017)
	Cherry MX スピード シルバー軸：		AS-KBPD91/LSBKN (4582353580362)	AS-KBPD87/LSBK (4582353580355)	AS-KBPD70/LSBKN (4582353580430)	AS-KBPD66/LSBK (4582353580423)
キー数		108キー（カナ印字なし）	91キー（カナ印字なし）	87キー	70キー（カナ印字なし）	66キー
キーピッチ		19mm	19mm	19mm	19mm	19mm
キーストローク		4.0mm-0.4mm（茶・青・赤） 3.7mm-0.4mm（静音赤）	4.0mm-0.4mm（茶・青・赤） 3.7mm-0.4mm（静音赤） 3.4mm-0.4mm（スピードシルバー）		4.0mm-0.4mm（茶・青・赤） 3.7mm-0.4mm（静音赤） 3.4mm-0.4mm（スピードシルバー）	
LED インジケータ色		白	青		緑	
キーキャップ材質		ABS樹脂	ABS樹脂		ABS樹脂	
キーキャップタイプ		2色成形	2色成形		2色成形	
キー斜面印字		シルク印字	シルク印字		レーザー印字	
基盤		2層基板：FR-4（ガラスエポキシ）	2層基板：FR-4（ガラスエポキシ）		2層基板：FR-4（ガラスエポキシ）	
サイズ		W440.0 x D140.0 x H28.0～37.0mm（スタンド含まず）	W360.0 x D140.0 x H28.0～37.0mm（スタンド含まず）		W325 x D110 x H28～35mm（スタンド含まず）	
重量		1.16kg（ケーブル除く）	960g（ケーブル除く）		720g（ケーブル除く）	
インターフェース		PS/2, USB（PS/2は専用変換コネクタ使用）	PS/2, USB（PS/2は専用変換コネクタ使用）		PS/2, USB（PS/2は専用変換コネクタ使用）	
ケーブル長		1.8m（着脱式）	1.8m（着脱式）		1.8m（着脱式）	
対応 OS		Windows10 / Windows7	Windows10 / Windows7		Windows10 / Windows7	
保証期間		ご購入日より1年（保証書必要）	ご購入日より1年（保証書必要）		ご購入日より1年（保証書必要）	
付属品		USB → PS/2 変換アダプタ、USB ケーブル（専用ケーブルバンド付属）、Ctrl・CapsLock キー交換用キーキャップ、Alt・Windows キー交換用キーキャップ（日本語配列のみ）、ユーザーマニュアル兼保証書、キーキャップ引き抜き工具	USB → PS/2 変換アダプタ、USB ケーブル（専用ケーブルバンド付属）、Ctrl・CapsLock キー交換用キーキャップ、Alt・Windows キー交換用キーキャップ（日本語配列のみ）、ユーザーマニュアル兼保証書、キーキャップ引き抜き工具		USB → PS/2 変換アダプタ、USB ケーブル（専用ケーブルバンド付属）、Ctrl・CapsLock・Alt・Windows・Fn キー交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル兼保証書、キーキャップ引き抜き工具	

■ キーボード周辺機器




Standard Wrist Rest
■ S：AS-STWR-BKS（4582353592389）
■ M：AS-STWR-BKM（4582353592372）
■ L：AS-STWR-BKL（4582353592365）

シンプルで柔らかなリストレスト
ProgresTouch シリーズに
最適な厚み・長さで設計



Keyboard Sleeve
■ S：AS-AKS-S（4582353589976）
■ M：AS-AKS-M（4582353589983）
■ L：AS-AKS-L（4582353589990）

コンパクト、テンキーレス、フル、
キーボードメーカーが作った、
こだわりの素材とサイズ感。



Premium Wrist Rest
■ S：AS-PRWR-BKS（4582353591887）
■ M：AS-PRWR-BKM（4582353591894）
■ L：AS-PRWR-BKL（4582353591900）

高級素材アルカンターラで仕上げた
至高のリストレスト
「プレミアム リストレスト」



Sliding Desktop Mat
■ AS-MPSM-L（4582353581161）

マウスが軽快に滑る
超ワイドマウスパッド
高耐久・耐摩耗・撥水・
CORDURA® ファブリック使用

Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社及びその他の国における登録商標です。
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

アーキサイト

〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
TEL:03-6859-0281 URL: <http://www.archisite.co.jp>