仕様	
型番(JAN コード)	24MS570B-B-SB (4582353603276)
液晶パネル	
画面サイズ	23.8 インチ
アスペクト比	16:9
パネル・タイプ	IPS (アンチグレア)
有効表示領域 (幅 x 高さ)	527×296 (mm)
解像度	1920×1080
画素ピッチ	0.2745×0.2745 (mm)
表示色	約 1,677 万色
視野角(水平/垂直)	178° /178° (CR≧10)
輝度	250cd/ m (標準値)
コントラスト比(標準値)	1,300:1
応答時間 (ms)	5ms (GTG)
色域	NTSC 72%
垂直走査周波数	
HDMI	48-100Hz
USB Type-C™	48-100Hz
入力端子 入力端子	
HDMI	×2
USB Type-C™	X1
出力端子	
ヘッドホン(ステレオミニジャック)	X1
USB 端子	
ダウンストリーム	×2 (USB2.0)
USB Type-C 機能	DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery(65W)、データ転送
機能	
機能	HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / LG Switch
スピーカー	2W+2W
OSD 操作ボタン	OSD ジョイスティック
チルト	前:-5°,後:15°
スイベル	-
ピボット	-
高さ調節	80mm
壁掛け	75×75
寸法(幅 x 高さ x 奥行)(mm)	
セット (スタンド付き)	540×368 ~ 448×219
セット (スタンドなし)	540×321×56
重量(kg)	
L 1 (3.65.18/#mm#)	



セット (スタンド使用時)

セット (スタンドなし)

消費電力(標準時)

電源入力

3.2

2.3

17W

100-240V, 50/60Hz

省電力 / スリープ・モード	0.3W 以下
電源 OFF 時	0.3W 以下
アクセサリ	
アクセサリ	電源コード / AC-DC アダプター / HDMI ケーブル / USB Type-C ケーブル / クイックセットアップガイド / 取付け用ネジ / 保証書
その他	
安全 / 不要輻射	ROHS 指令、J-Moss、グリーン購入法、VCCI(クラス B)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B, CE
保証期間	で購入後5年間 (バックライト含む)。 保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。
液晶画面に関して	液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。
※値はメーカー公称値です。すべての環境において保証されるものではございません。	